

Las soluciones integradas de EFI (Production Printing, Superwide, Graphic Arts, Web to Print, Print MIS y Corporate) aumentan los beneficios, optimizan los procesos comerciales y dan una mejor respuesta a las necesidades del cliente. Para obtener más información, visite www.efi.com.

Conéctese con EFI

El compromiso de EFI con soluciones integradas basadas en estándares abiertos implica que nuestros productos se unen para conseguir la máxima productividad para el cliente y aumentar sus beneficios. Desde las herramientas de colaboración por web hasta los sistemas de información de gestión de impresión y salida digital, pasando por productos de software de preimpresión, las galardonadas soluciones de EFI ampliables le ofrecen una auténtica ventaja competitiva, en la actualidad y en el futuro.

ColorWise, Command WorkStation, DocBuilder Pro, DocStream, EDOX, EFI, Fiery, el logotipo Fiery, Fiery Driven, el logotipo Fiery Driven, OneFlow, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, PrintSmith, PrintSmith Site, Prograph, Proteus y RIP-While-Print son marcas de Electronics for Imaging, Inc. registradas en la Oficina de patentes y marcas de los EE.UU. y/o en jurisdicciones de otros países. Bestcolor es una marca de Electronics For Imaging GmbH registrada en la Oficina de patentes y marcas de los EE.UU. ADS, AutoCal, Auto-Count, Balance, Build, ColorCal, Digital StoreFront, Estimate, Fiery Link, Fiery Prints, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Intelligent Device Management, Logic, MicroPress, Printcafe, PSI, PSI Flexo, RIPChips, Scan, SendMe, Splash, Spot-On, VisualCal, WebTools, el logotipo EFI, el logotipo Fiery Prints, y Essential to Print are trademarks of Electronics for Imaging, Inc. son marcas de Electronics for Imaging, Inc. Best, el logotipo Best, Colorproof, PhotoXposure, Remoteproof y Screenproof son marcas de Electronics For Imaging GmbH. Todos los demás términos y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus titulares respectivos y son reconocidas expresamente en este documento. ©2006 Electronics For Imaging

EFI España, S.L.
Parque Empresarial San Fernando, Edificio Francia Bajos
28830 San Fernando de Henares, Madrid. España
tel +34 916 779 682
fax +34 916 032 062
www.efi.com

VUTEK (A Division of Electronics for Imaging)
Ikaroslaan 20, 1930 Zaventem, Belgium
tel +32 2 749 9420
fax +32 2 749 9465
www.efi-vutek.com

U151.07.06_ES



Versatilidad
Calidad
Fiabilidad

Descubra nuevas formas de rentabilidad.

Amplíe su negocio con altos niveles de versatilidad, calidad y productividad.

La impresora digital por chorro de tinta para gran formato VUTEK® PV200 de EFI™ define el estándar de rentabilidad en el sector. Las empresas de serigrafía, los laboratorios fotográficos, las imprentas comerciales y las tiendas de impresión por pago ya pueden optar a los niveles líderes del mercado que ofrece VUTEK en cuanto a calidad de imagen, versatilidad de las aplicaciones y rendimiento fiable en la producción.



La impresora PV200 es el miembro más asequible de la familia de productos UV VUTEK de EFI y se encuentra disponible en varias configuraciones para adaptarse a sus necesidades actuales y futuras. La actualización es sencilla y asequible. Vaya añadiendo funciones de impresión continua, en seis colores, en tinta blanca u otras soluciones EFI a medida que su negocio crece. La impresora VUTEK PV200 le ofrece asimismo un alto retorno de la inversión ya que incluye funciones avanzadas que normalmente sólo se encuentran en impresoras de gama muy alta.

Además le ofrece alta calidad, mayor eficiencia del flujo de trabajo, mayor productividad y mayor rentabilidad, tanto si produce una o varias copias sobre sustratos rígidos o flexibles o realiza diversos trabajos de impresión.

Destine su tiempo a la producción, no a la preparación.



La impresora VUTEK PV200, fabricada según estándares industriales de robustez y fiabilidad, le ofrece una calidad constante las 24 horas del día. Configurar la producción resulta rápido y sencillo, lo que puede hacer una sola persona, por lo que su personal destinará menos tiempo a la preparación y más tiempo a la producción de rótulos para exterior e interior, expositores para punto de venta, diseños gráficos para exposiciones y expositores, pósters y otras aplicaciones de gran formato.

Esta impresora para gran formato flexible y fiable puede funcionar las 24 horas al día, los 7 días de la semana, lo que le permite obtener una mayor producción. La impresora VUTEK PV200 de EFI se encuentra asimismo disponible en modelos de cuatricromía, seis tintas o cuatricromía y blanco. Gracias a su resolución de impresión de 600 ppp, conseguirá reproducciones fotográficas en color impresionantes sobre sustratos rígidos y flexibles de un ancho máximo de 2 m, a una velocidad de 33 m²/h y un grosor máximo de 4,45 cm. Además esta máquina dispone de una función opcional de impresión en blanco que ofrece seis tipos de impresión de blanco: sobreimpresión, impresión de fondos, plano, bajo plano, relleno y sobre plano.



Aumente sus beneficios con dos impresiones por una.



La impresora VUTEK PV200 imprime sobre sustratos rígidos y flexibles, como si tuviera dos impresoras en una. Obtenga más encargos ofreciendo servicios nuevos y ampliados a sus clientes y añádale aún más valor a su trabajo para obtener más beneficios. Las funciones principales de la impresora son las siguientes:

- Cambio de bobina flexible a hoja rígida en menos de un minuto.
- Impresión sobre lonas, vinilos y papel.
- Compatibles con diferentes plásticos, materiales con el núcleo de espuma, madera y vidrio si se emplea el sistema de impresión en vidrio de VUTEK.
- No son necesarias las fases de acabado porque se aplican directamente tintas de secado UV duraderas sobre los sustratos flexibles y rígidos.

La ventaja EFI VUTEK

En el mercado de impresión actual acelerado, sobrecargado y competitivo es fundamental marcar la diferencia entre su empresa y la competencia. EFI ofrece lo que nadie más puede ofrecer: sistemas RIP y de impresión en gran formato integrados y sistemas de administración comercial automatizados y de alta velocidad. Somos líderes del mercado en tecnologías de impresión con servicios, asistencia y productos ampliables que llevan el éxito a su negocio, más allá de la impresora. El resultado es una verdadera ventaja competitiva gracias a la capacidad y a las funciones mejoradas sin que se traduzca en un aumento de los gastos.



Un servicio en el que puede confiar hoy y mañana.

En el negocio de la impresión, de gran dinamismo, el tiempo de inactividad es el enemigo. Su próximo trabajo depende de su capacidad para entregar hoy a tiempo un producto de calidad. EFI dispone de la formación, expertos en el servicio, los suministros y las piezas que necesita para que su impresora VUTEK PV200 funcione a los niveles más altos de rendimiento y calidad. Cuenten con nosotros para la asistencia y formación de referencia en el sector, porque entendemos que el servicio es lo que mueve su negocio.



Tintas VUTEK para su imagen


Su éxito depende de las tintas que utilice. En EFI nos dedicamos a producir las tintas de mejor calidad del mundo. Nuestras tintas VUTEK están creadas para producir las imágenes de gran calidad de las que dependen sus clientes en toda nuestra gama de impresoras. Ninguna otra tinta ofrece las características de rendimiento fundamentales: pureza, uniformidad y duración.



RIP de producción EFI Fiery XF

EFI Fiery® XF es un RIP de producción diseñado para procesar grandes volúmenes de trabajo y ofrecer una excelente gestión del color en plazos apretados. Aprovecha toda la gama de funciones de calidad y producción de imágenes de VUTEK PV200 para producir resultados increíbles en cada momento. El RIP de producción flexible proporciona la velocidad, la alta productividad y la excepcional uniformidad del color que su cliente espera. También optimiza el retorno de la inversión en IT gracias a la mejora de los resultados y a la reducción del tiempo de producción, lo que se traduce en mayores beneficios y tiempos de funcionamiento menores.

Con el software de alto rendimiento de EFI y Bestcolor® Technology, Fiery XF puede proporcionar velocidad, gran productividad y una excepcional calidad del color a las impresoras para gran formato VUTEK.



Sistemas de gestión comercial de impresión MIS de EFI*

Los sistemas de impresión MIS de EFI, estándar del sector, como EFI Hagen™ y EFI Logic™ gestionan todas sus operaciones comerciales, desde la creación de presupuestos hasta la entrada de pedidos, recopilación de datos en el lugar de producción, inventario, facturación y contabilidad. A diferencia de otras soluciones, estos sistemas de gestión pueden ser útiles prácticamente para todos los miembros del equipo, ya que les proporciona información en tiempo real para racionalizar y hacer que sus procesos sean más eficaces y rentables en cada fase del ciclo comercial.

Con los productos del sistema de impresión MIS de EFI podrá aprovechar todas las ventajas de sus impresoras digitales VUTEK y demás equipos de producción, ya que proporcionan una solución integrada que conecta los flujos de trabajo de producción, comunicación y gestión de planta.

* Debido a las particularidades empresariales e impositivas de determinados países, no todos los productos MIS de EFI se han configurado para todos los países europeos, ni están disponibles en todos ellos.



Especificaciones

VUTEK PV200

Características y ventajas

- Disponible en modelos de cuatricromía, seis tintas o cuatricromía y blanco.
- Impresión de alta calidad en 600 ppp, hasta en seis tintas.
- La función de impresión en blanco permite la sobreimpresión, impresión de fondos, plano, bajo plano, relleno y sobre plano.
- Cambio rápido entre rollo y hoja.
- Impresión en sustratos rígidos y flexibles de hasta 2 m de ancho.
- No son necesarios montaje ni laminación.
- Impresión de calidad de hasta 33 m²/h, en proceso de impresión solamente.
- Resistencia para un funcionamiento continuado las 24 horas del día.

Soportes/manejo

- Tamaño: alimentación por hojas y rollo de hasta 2 m de ancho.
- Tipo: sustratos flexibles o rígidos de hasta 4,45 cm de grosor.

Tecnología de impresión

- Tecnología de chorro de tinta DOD (drop-on-demand) piezoeléctrica.
- Resolución de impresión: hasta 360 x 600 ppp.
- Garantía de un año para la impresora.
- Asistencia técnica las 24 horas del día.

Formatos

- Todos los formatos de archivo conocidos, incluidos PostScript®3™, EPS, TIFF, PDF, RGB/CMYK.

Entorno

- Aire comprimido: 80 psi máximo a 4 cfm, aire seco solamente.
- Temperatura: de 20° a 29 °C.
- Humedad: de 20% a 80% (sin condensación).
- Peso: 1.589,8 Kg.
- Altura: 154,9 cm.
- Ancho: 434,3 cm.
- Profundidad: 139,7 cm.
+46 cm desenrollado.
+ 46 cm rebobinado.
- Alimentación eléctrica: monofásica, 50 A, 200-240 V CA, 50/60 Hz.

EFI Fiery XF RIP

- Arquitectura cliente/servidor para funcionamiento remoto descentralizado.
- Clientes ilimitados para la configuración simultánea de varios trabajos.
- Configuración y gestión completas del trabajo desde Macintosh® y PC.
- Interfaz gráfica de usuario moderna e intuitiva con acceso mediante un solo clic a todas las opciones de trabajos.
- Herramientas de color avanzadas y fáciles de usar con asistentes para obtener un color previsible y uniforme de gran calidad.
- Potentes herramientas de producción como anidamiento, fotoimpresión de repetición, escala, recorte e impresión en mosaico (personalización flexible + configuración automática).

- Gestión de color ICC avanzada para obtener la máxima calidad fiable del color final y de pruebas en impresoras de producción.
- Recalibración de color, calidad de producción y velocidad potentes.

- Flujo de trabajo ilimitado y configuración de la carpeta de proceso.
- Módulo de salida de archivos para obtener archivos con gestión del color para ampliar su cartera de servicios.
- Plataforma ampliable y versátil, que crece a medida que lo hacen sus necesidades al ampliar su negocio.
- Servidor RIP central que controla las impresoras para gran formato de VUTEK, las impresoras de pruebas LFP y los dispositivos xerográficos controlados por Fiery (opcional). Compruebe su impresión en otra impresora que simule su dispositivo VUTEK y produzca resultados más vendibles en su VUTEK.
- Interfaz de usuario y manuales en varios idiomas.
- Plataforma exclusiva para la integración de más aplicaciones de software de EFI.

Colorburst® RIP alternativo

- Interfaz gráfica de usuario intuitiva para un manejo y calibración más fáciles.
- Interfaz gráfica de usuario en varios idiomas.
- Gestión del color ICC.
- Impresión en mosaico para simplificar los trabajos de impresión complicados.
- Soporte automatizado de recorte de contorno.
- Innovador modo de emulación de serigrafía.

Tintas

- Las tintas VUTEK se suministran en contenedores de 3,25 l, disponibles en cian, magenta, amarillo, negro, cian claro, magenta claro y blanco.